

LOCKHEED COMPOSITION

NECESSAIRES SIMPLIFIES

MAITRES CYLINDRES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	COUPELLE PRIMAIRE	COUPELLE SECONDAIRE	JOINT	SOUPAPE COMPLETE	RACCORD PORTE SOUPAPE	DISQUE DE SECURITE	CAPSULE — CAPUCHON	NECESSAIRES NORMAUX	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
551202	2"1/4	371020	371024	—	516023	—	—	—	—	614802 - 614002
551206	1"	371000	372034	—	516009	—	—	—	552009	611007 - 611008 - 611009 611075 - 611107
551207	1"1/4	371008	372012	—	516024	—	—	—	552015	611074 - 611082
551209	1"1/2	371025	372016	—	516023	—	455021	—	552021	611038 - 611039 - 611043
551227	1"3/4	371005	372017	—	516014	—	—	—	552004	611079
551231	1"	371000	372009	375001	516011	—	—	—	552000	611029
551235	22 mm	371002	372002	—	516022	—	—	—	552008	611024
551236	1"3/4	371005	372008	—	—	—	—	—	552033	611030 - 611062
551250	1"1/2x150	374016★	—	375034	516023	516027	—	—	552045	611048

FEUILLES GENERALES D'EQUIPEMENTS 75

LOCKHEED**COMPOSITION**

NECESSAIRES SIMPLIFIES

MAITRES CYLINDRES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	COUPELLE PRIMAIRE	COUPELLE SECONDAIRE	JOINT	SOUPAPE COMPLETE	RACCORD PORTE SOUPAPE	DISQUE DE SECURITE	CAPSULE — CAPUCHON	NECESSAIRES NORMAUX	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
551253	1"1/8	371001	372000	375000	516000	—	—	—	552046	611011
551260	1"1/2	371025	—	—	516014	—	—	—	552026	611050
551263	1"1/2	371025	372016	—	—	—	455021	—	552057 552117	611042 - 611047 - 611188 - 611201
551264	22 mm	371002	372007	—	516010	—	—	—	552032	611024 - 611127 - 611147
551268	1"	371000	372001	—	516086	—	—	—	552064 552082	611035 - 611158
551270	22 mm	371002	372002	—	516087	—	—	—	552047 552048 552063 552072	611005 - 611006 - 611025 611033 - 611124 - 611134 - 611179
551274	22 mm	—	374095	358018	—	—	—	429546	552073	612001
551275	1"1/2	371025	374053	277703	—	—	—	—	552074	611119
551276	1"1/4	371008	374053	277703	516024	—	—	—	552075	611120
551277	22 mm	371002	372007	—	516087	—	—	—	552076 552115	611118 - 611128 - 611166 - 611174
551278	1"	—	374019	358018	516086	516102	—	—	552077	611140
551279	1"	—	374019	358018	516086	516099	—	—	552078	611138
551280	22 mm	373100	374095	—	—	—	—	376122	552080	612004 - 612006
551281	22 mm	371053	372002	—	516113	—	—	—	552081	611133
551282	1"3/4	374120	374018*	358036*	516015*	516083*	—	—	—	613060
551283	22 mm	371002	372002	—	516113	—	—	—	552084	611164
551284	22 mm	371053	372002	—	516087	—	—	—	552088 552079	611123 - 611153 - 611176

LOCKHEED**COMPOSITION**

NECESSAIRES SIMPLIFIES

MAITRES CYLINDRES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	COUPELLE PRIMAIRE	COUPELLE SECONDAIRE	JOINT	SOUPAPE COMPLETE	RACCORD PORTE SOUPAPE	DISQUE DE SECURITE	CAPSULE — CAPUCHON	NECESSAIRES NORMAUX	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
551285	1"3/4	—	374120	358018	516014	516119	—	—	552085	611168
551286	19 mm	371054	372041	—	516125	—	—	—	552086	611176
551289	19 mm	371054	372006	—	516122	—	—	—	552089	611172
551290	22 mm	373100	374095	—	—	—	—	—	552090	612009
551291	22 mm	371053	374118	—	—	—	—	429546	552091	612011
551292	20,6 mm	371055	372040	—	516126	—	—	—	552092	611177
551293	19 mm	371054	374123	—	516122	—	—	—	552093	611171
551294	22 mm	371053	374118	—	516087	—	—	—	552096 552113	611182 - 611185
551297	22 mm	373100	374118	—	—	—	—	—	552098	612015
551299	20,6 mm	371055	374122	—	516126	—	—	—	552099	611191
551301	22 mm	371053	374118	—	516113	—	—	—	552101 552104 552112	611184 - 611193 - 611194
551302	1"1/4	371008	374121	—	—	—	—	—	552103	611189
551303	1"1/8	—	374002	358018	516086	516128	—	—	552109	611187
551305	22 mm	373100	374118	—	—	—	—	539185	552111	612014
551308	22 mm	—	374095	358018	—	516107	—	—	552118	612019

LOCKHEED

COMPOSITION

LOCKHEED

NECESSAIRES NORMAUX

MAITRES CYLINDRES

REFERENCES	Ø CYLINDRES	PISTON COMPLET	COUPELLE PRIMAIRE	COUPELLE	APPUI COUPELLE	JOINT	RESSORT	APPUI DE RESSORT ET EMBOUT	SOUPAPE COMPLETE	RACCORD PORTE SOUPAPE	DISQUE DE SECURITE — RONDELLE DE BUTEE	JONG D'ARRET		RACLEUR	CAPSULE	SOUFFLET	CIRCLIPS	COLLIER	NECESSAIRES SIMPLIFIES	AFFECTATIONS REFERENCES DES CYLINDRES
552000	1"	514012	371000	—	—	375001	—	—	516011	—	—	424003		—	—	376020	—	—	551231	611029
552004	1"3/4	514024	371005	—	—	—	512015	—	516014	—	—	424014		—	—	376018	—	—	551227	611079
552008	22 mm	514003	371002	—	—	—	512006	—	516022	—	—	—		—	—	376000	223712	—	551235	611021
552009	1"	514169	371000	—	—	—	512079	—	516009	—	—	424056		—	—	376003	—	—	551206	611007 - 611008 - 611009 - 611075 - 611107
552015	1"1/4	514020	371008	—	—	—	512014	—	516024	—	—	424018		—	—	376017	—	—	551207	611082 - 611074
552021	1"1/2	514032	371025	—	—	—	512093	—	516023	—	455021	424002		—	—	376016	—	—	551209	611038 - 611039 - 611043
552026	1"1/2	514033	371025	—	—	489002	—	—	516014	—	426024	424014		—	—	376018	—	424007 424010	551260	611050
552032	22 mm	514036	371002	—	—	—	512006	—	516010	—	—	424089		—	—	376008	—	—	551264	611024 - 611127 - 611147
552033	1"3/4	514015	371005	—	—	—	322574 512090	—	—	—	—	424014		—	—	376037	—	—	551236	611030 - 611062

LOCKHEED

COMPOSITION

LOCKHEED

NECESSAIRES NORMAUX

MAITRES CYLINDRES

REFERENCES	Ø CYLINDRES	PISTON COMPLET	COUPELLE PRIMAIRE	COUPELLE	APPUI COUPELLE	JOINT	RESSORT	APPUI DE RESSORT ET EMBOUT	SOUPAPE COMPLETE	RACCORD PORTE SOUPAPE	DISQUE DE SECURITE — RONDELLE DE BUTEE	JONC D'ARRET			RACLEUR	CAPSULE	SOUFFLET	CIRC LIPS	COLLIER	NECESSAIRES SIMPLIFIES	AFFECTATIONS REFERENCES DES CYLINDRES
552045	1"1/2 x 150	—	374016*	—	—	358029 375034 375041	322046	—	516023	516027	—	—			—	—	—	—	—	551250	611048
552046	1"1/8	514006	371001	—	—	375000	512055	—	516000	—	—	424005			—	—	376003	—	—	551253	611011
552047	22 mm	514003	371002	—	—	—	512006	—	516087	—	—	424004			—	—	376000	—	—	551270	611005
552048	22 mm	514002	371002	—	—	—	512080	—	516087	—	—	424056			—	—	376003	—	—	551270	611006 - 611025 - 611134 - 611179
552057	1"1/2	514032	371025	—	—	—	512019	—	—	—	455021	424002			—	—	376016	—	—	551263	611042 - 611047 - 611188
552063	22 mm	514003	371002	—	—	—	512006	—	516087	—	—	424100			—	—	376030	—	—	551270	611033
552064	1"	514004	371000	—	—	—	512005	—	516086	—	—	424056			—	—	376003	—	—	551268	611035
552072	22 mm	514003	371002	—	—	—	512006	—	516087	—	—	424100			—	—	—	—	—	551270	611124
552073	22 mm	514184	—	—	—	358018	322473 322478	—	—	516117	—	—			—	429546	376118	—	—	551274	612001
552074	1"1/2	324097	371025	374053	483033	277703	322465	483034	—	—	426027	424002 424005			—	—	376003	—	—	551275	611119
552075	1"1/4	324096	371008	374053	483033	277703	322031 322472	483035	516024	—	455003	424002 424005			483081	—	376149	—	—	551276	611120
552076	22 mm	514036	371002	—	—	—	512081	—	516087	—	—	424089			—	—	376008	—	—	551277	611118 - 611128 - 611166
552077	1"	514196	—	—	—	358018	322485	—	516086	516102	—	424056			—	—	376003	—	—	551278	611140
552078	1"	514196	—	—	—	358018	322485	—	516086	516099	—	424056			—	—	376003	—	—	551279	611138
552079	22 mm	514003	371053	—	—	—	512081	—	516087	—	—	424100			—	—	376120	—	—	551284	611123 - 611153
552080	22 mm	514202	373100	—	—	—	512074	—	—	—	—	424100			—	—	376122	—	—	551280	612004 - 612006
552081	22 mm	514003	371053	—	—	—	512068	—	516113	—	—	424100			—	—	376030	—	—	551281	611133
552082	1"	514004	371000	—	—	—	512079	—	516086	—	—	424056			—	—	376003	—	—	551268	611158

LOCKHEED

COMPOSITION

LOCKHEED

NECESSAIRES NORMAUX

MAITRES CYLINDRES

REFERENCES	Ø CYLINDRES	PISTON COMPLET	COUPELLE PRIMAIRE	COUPELLE	APPUI COUPELLE	JOINT	RESSORT	APPUI DE RESSORT ET EMBOUT	SOUPAPE COMPLETE	RACCORD PORTE SOUPAPE	DISQUE DE SECURITE — RONDELLE DE BUTEE	JONC D'ARRET		RACLEUR	CAPSULE	SOUFFLET	CIRCLIPS	COLLIER	NECESSAIRES SIMPLIFIES	AFFECTATIONS REFERENCES DES CYLINDRES
552084	22 mm	514003	371002	—	—	—	512082	—	516113	—	—	424100		—	—	376120	—	—	551283	611164
552085	1"3/4	514231	—	—	—	358018	322021 322022	—	516014	516119	—	424014		—	—	—	—	—	551285	611168
552086	19 mm	514237	371054	—	—	—	512077	—	516125	—	—	424100		—	—	376030	—	—	551286	611176
552088	22 mm	514002	371053	—	—	—	512080	—	516087	—	—	424100		—	—	376030	—	—	551284	611170
552089	19 mm	514224	371054	—	—	—	512083	—	516122	—	—	424100		—	—	376030	—	—	551289	611172
552090	22 mm	514214	373100	—	—	—	512074	—	—	—	—	424100		—	—	376030	—	—	551290	612009
552091	22 mm	514228	371053	—	—	—	512084	—	—	—	455022	—		—	429546	376118	—	—	551291	612011
552092	20,6 mm	514227	371055	—	—	—	512087	—	516126	—	—	424103		—	—	—	—	—	551292	611177
552093	19 mm	514239	371054	—	—	—	512076	—	516122	—	—	424100		—	—	376003	—	—	551293	611171
552096	22 mm	514234	371053	—	—	—	512080	—	516087	—	—	424100		—	—	376030	—	—	551294	611185
552098	22 mm	514233	373100	—	—	—	512074	—	—	—	—	424100		—	—	376030	—	—	551297	612015
552099	20,6 mm	514238	371055	—	—	—	512078	—	516126	—	—	424100		—	—	—	—	—	551299	611191
552101	22 mm	514235	371053	—	—	—	512068	—	516113	—	—	424100		—	—	376030	—	—	551301	611193
552103	1"1/4	514236	371008	—	—	—	512085	—	—	—	—	424018		—	—	376142	—	—	551302	611189
552104	22 mm	514234	371053	—	—	—	512082	—	516113	—	—	424056		—	—	376003	—	—	551295	611194
552109	1"1/8	514201	—	—	—	358018	322008	—	516086	516128	—	424005		—	—	376003	—	—	551303	611187
552111	22 mm	514232	373100	—	—	—	512091	—	—	—	—	424100		—	—	539185	—	—	551305	612014
552112	22 mm	514235	371053	—	—	—	512082	—	516113	—	—	424100		—	—	539184	—	—	551301	611184
552113	22 mm	514235	371053	—	—	—	512081	—	516087	—	—	424100		—	—	539184	—	—	551294	611182
552115	22 mm	514036	371002	—	—	—	512081	—	516087	—	—	424089		—	—	—	—	—	551277	611118 - 611128 - 611166 - 611174
552117	1"1/2	514032	371025	—	—	—	512094	—	—	—	455021	424002		—	—	376016	—	—	551263	611201
552118	22 mm	514220	—	—	—	358018	322491	—	—	516107	—	424056		—	—	376003	—	—	551308	612019

LOCKHEED

NECESSAIRES NORMAUX

LISTE NUMERIQUE

MAITRES CYLINDRES

AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES

REFERENCES	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
552000	HOTCHKISS	Jeep
552004	G.M.C.	CCKW 352 et 353 AFKWX
552004	INTERNATIONAL	216 T - K8 standard et Mountain - K8 COL
552008	RENAULT	4 cv jusqu'à juin 1955
552008	VESPA	"400" depuis février 1958
552009	CITROEN	11 cv - 15 cv - HZ 850 kg - H 1 200
552009	HOTCHKISS	411 - 413 - 617 C - 620 N - 480 - 680 - 686 C
552009	PANHARD	Dyna 4 cv - Dyna 5 cv VLLZ 1 jusqu'à juin 1958 - Dyna commerciale
552009	PEUGEOT	202 B - 203 - 403 avant le 1-3-1956 - 403 U avant septembre 1961
552009	RENAULT	Frégate - Domaine - Caravelle - Fourgonnette 300 kg - Dauphinoise
552009	SIMCA	"8" - Aronde - Monthéry - Elysée - Etoile - Vedette - Comète - Abeille - Vendôme - Monte-Carlo - Utilitaire 500 kg - Ranch (1960)
552015	HOTCHKISS	620 L - 617 L - 686 RI 6 cylindres - 864 RI 4 cylindres
552015	PEUGEOT	Q3A - D3A 1 500 kg
552015	RENAULT	Colorale - Prairie - Savane - Camionnette 1 000 kg - 1 400 kg
552021	CITROEN	2 T - PUD 7 et 9 - 23 RU
552021	HOTCHKISS	PL 20 - PL 25 - PL 50 - 5,9 T PL 50 NR - DH 50 NR depuis octobre 1963
552021	PEUGEOT	DMA 2 T
552021	RENAULT	2,5 T AHS sans hydrovac

remplace FEUILLE D'EQUIPEMENT NM 09-63

FEUILLES GENERALES D'EQUIPEMENTS 74

LOCKHEED

NECESSAIRES NORMAUX

MAITRES CYLINDRES

LISTE NUMERIQUE

AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES

REFERENCES	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
552026	INTERNATIONAL	D 30 - D 35 - D 40 - K 5 - K 6 - K 7 COL
552032	CITROEN	2 cv type A, AZ, AU, AZU 1 ^{er} montage
552033	RENAULT	3,5 T - 5 T - 7 T - 8,5 T - Cars et autobus - Tracteurs 12 T
552033	CITROEN	2 T PUD 10 - 11 - 12 avec hydrovac
552045	BERLIET	Car PCP 10 (R.A.T.P.) 1956
552046	PEUGEOT	D4A - D4B
552047	VESPA	"400" avant février 1958
552048	PEUGEOT	403 depuis le 1-3-1956 - 404
552048	PANHARD	Dyna 5 cv VLLZ 1 à partir du 1-7-1958 - Dyna PL 17 L 4 - WL 4 1960
552048	SIMCA	Versail. - Trianon - Régence - Marly - Beaul. - Chamb. - Présidence - Ariane
552057	RENAULT-SAVIEM	6 T avec hydrovac - Types R 2280-R 4280
552057	RENAULT	2,5 T avec hydrovac
552057	SIMCA-UNIC	5 T type 4 × 4
552057	HOTCHKISS	5T5 PL 50 N - DH 50 N avec hydrovac depuis 1957
552063	RENAULT	4 cv dep. le 1-7-55 - Dauph. - Flor. - Ondine - Dauph. aérostable et Gordini
552064	RENAULT	Estafette avant juillet 1959

LOCKHEED

NECESSAIRES NORMAUX MAITRES CYLINDRES

LISTE NUMERIQUE**AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES**

REFERENCES	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
552072	RENAULT	R-3 - R-4
552073	BERLIET	GCK 8 jusqu'à janvier 1964
552074	BERLIET	GAK 4
552075	BERLIET	Maroc châssis "Siroua"
552076	CITROEN	2 cv - 2 cv 4 × 4 (3 cv Ami-6 jusqu'au 1-12-1963)
552077	RENAULT	Estafette de juillet 1959 à octobre 1961
552078	RENAULT	Estafette à partir d'octobre 1961
552079	SIMCA	"1 000" (commande de freinage) jusqu'à mai 1964
552080	SIMCA	"1 000" et Coupé Bertone (commande d'embrayage) jusqu'à mai 1964
552081	RENAULT	R-8 jusqu'à février 1964 - Caravelle jusqu'à septembre 1963 - Floride "S" Dauphine R 1094 - Gordini R 1095 depuis le 15-9-1963
552082	PEUGEOT	404 U commerciale - familiale
552084	SIMCA	Coupé Bertone jusqu'à mai 1964
552085	UNIC	Vosges
552086	RENAULT	Caravelle à partir de septembre 1963 - R-8-R-8 Major à partir de février 1964
552088	SIMCA	910 type 1 300 (commande de freinage) jusqu'à mai 1964
552089	SIMCA	910 type 1 500 (commande de freinage)
552090	SIMCA	910 types 1 300 et 1 500 (commande d'embrayage) jusqu'à mai 1964
552091	BERLIET	GCK 8 depuis janvier 1964
552092	CITROEN	3 CV Ami-6 depuis le 1-12-1963
552093	RENAULT	Estafette et Microcar à partir de mai 1964
552096	SIMCA	910 type 1 300 (commande de freinage) à partir de mai 1964

LOCKHEED

NECESSAIRES NORMAUX MAITRES CYLINDRES

LISTE NUMERIQUE**AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES**

REFERENCES	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
552098	SIMCA	910 types 1 300-1 500 (commande d'embrayage) à partir de mai 1964
552099	RENAULT	R 4-L depuis juin 1964
552101	RENAULT	Dauphine R 1094 - R-8 type R 1130-R 1134 depuis octobre 1964
552103	PEUGEOT	404 thermostable type 1965
552104	PANHARD	CT 24-BT 24
552109	RENAULT-SAVIEM	3 T R 2270-R 4270
552111	SIMCA	"1 000" et Coupé Bertone (commande d'embrayage) à partir de mai 1964
552112	SIMCA	Coupé Bertone (commande de freinage) à partir de mai 1964
552113	SIMCA	"1 000" (commande de freinage) à partir de mai 1964
552115	CITROEN	2 CV type AZL depuis juillet 1964

LOCKHEED**COMPOSITION**

NECESSAIRES SIMPLIFIES

CYLINDRES DE ROUES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	CAPUCHON	QUANTITE	COUPELLE	QUANTITE	CAPSULE	QUANTITE	NECESSAIRES NORMAUX	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
553001	1"1/2	376029	2	373021	2	—		554040	621182 - 621291
553002	1"3/4	376022	2	373010	2	—		554043	621002 - 621108 - 621133
553003	2"	376056	2	373020	2	—		554045	621139 - 621160
553008	1"1/4	376009	2	373004	2	—		554033	621299
553010	1"1/8	376009	2	373003	2	—		554023 554026 554027 554055	621001 - 621014 - 621018-19 621022-23 - 621030-31 - 621048-49 621063 621079 - 621220 - 621248
553011	1"1/8	376009	1	374002	1	—		554056 554082	624000 - 624001 - 624017-18 - 624060-61 624076 - 624099-100 - 624101 - 624102
553012	1"1/4	376004	2	373004	2	—		554031	621007
553013	1"1/4	376005	2	373004	2	—		554030	621180
553014	1"1/8	376005	2	373003	2	—		554025	621008 - 621101 - 621102 - 621110 - 621155
553015	1"	376009	2	373001	2	—		554014 554016 554018 554019 554112 554152	621000 - 621004 - 621010 621012 - 621050 - 621052 621083 - 621084 - 621092 621219 - 621312 - 621313
553017	1"3/4	376028	4	373010	4	—		554044	622002
553018	1"3/8	376049	2	373006	2	—		554036	621115 - 621132
553025	19 mm	376001	2	373000	2	—		554051	621009 - 621122 - 621147 - 621251 - 621277 - 621322
553028	19 mm	376045	1	373023	1	—		554012	624019 - 624020 - 624079 - 624080
553029	1"	376045	1	373008	1	—		554054	624027 - 624028
553031	1"	376006	2	373001	2	—		554015	621006

FEUILLES GENERALES D'EQUIPEMENTS 76

SUITE AU VERSO

CR 04-65

LOCKHEED**COMPOSITION**

NECESSAIRES SIMPLIFIES

CYLINDRES DE ROUES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	CAPUCHON	QUANTITE	COUPELLE	QUANTITE	CAPSULE	QUANTITE	NECESSAIRES NORMAUX	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
553036	22 mm	376009	2	373007	2	—		554053 554092 554153	621046 - 621051 - 621056 - 621081 621091 - 621169 - 621261 - 621262 621285 - 621286 - 621305 - 621335
553037	1"3/8	376012	2	373006	2	—		554005	621157 - 621205 - 621214
553038	1"1/2	376047	2	373021	2	—		554038	621161
553044	1"	376054	2	373001	2	—		554017	621150
553046	3/4"	376044	2	373000	2	—		554007	621187
553050	19 mm	376052	2	373000	2	—		554008	621100
553053	1"1/2	313000	2	373021	2	—		554002	621120
553054	19 mm	376009	2	373000	2	—		554032	621089 - 621304
553055	1"3/4	539002	2	373004	2	—		554000	621034
553062	15/16"	376045	1	373012	1	—		554073	624031 - 624032
553063	16 mm	376045	1	373019	1	—		554058	624038 - 624039
553064	1"3/4	376022	2	374003	2	—		554062 554096	621086 - 621087 - 621238 621256 - 621257 - 621326
553065	23/32"	376043	2	374021	2	—		554064	621143 - 621144
553066	15/16"	376041	2	374023	2	—		554065	621229 - 621230
553067	19 mm	376025	2	373000	2	—		554066	621088 - 621096
553068	1"	376041	2	374019	2	—		554067	621145 - 621146
553069	1"3/4	376021	2	374003	2	—		554069	621119
553071	22 mm	376045	1	373014	1	—		554070	624023 - 624024
553072	1"	376040	2	374019	2	—		554072	621153 - 621154
553079	19 mm	376013	2	373000	2	—		554078	621035 - 621036 - 621043 621072 - 621264 - 621272

SUITE PAGE 3

LOCKHEED**COMPOSITION**

NECESSAIRES SIMPLIFIES CYLINDRES DE ROUES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	CAPUCHON	QUANTITE	COUELLE	QUANTITE	CAPSULE	QUANTITE	NECESSAIRES NORMAUX	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
553080	22 mm	376013	2	373007	2	—		554079	621037 - 621038 - 621141 - 621142
553081	15/16"	376009	2	373016	2	—		554080	621111 - 621112 - 621113 - 621114 621231 - 621254 - 621255 - 621290
553082	1"1/4	376012	1	373004	1	—		554034	624012 - 624013 - 624014 - 624015
553084	16 mm	376095	2	373015	2	—		554085 554137	621135 - 621136 - 621328 - 621343
553087	1"1/4	376005	1	374090	1	—		554090 554147	624036 - 624037 624074 - 624075 - 624113
553088*	1"	376009	2	373001	2	—		554093	621186 - 621311
553089	15/16"	376121	2	373016	2	—		554094	621270 - 621271
553090	22 mm	376116	1	374095	1	429546	1	554095	651011
553091	1"1/8	376119	2	375198	2	—		554097	621258 - 621284 - 621330
553092	17,5 mm	376001	2	373093	2	—		554098	621269 - 621321
553093	16 mm	376117	1	375197	1	—		554099	651009
553094	1"3/8	376027	2	373006	2	—		554037	621080 - 621106 - 621298
553095	30 mm	376005	1	374097	1	—		554100	624071 - 624072
553096	19 mm	376121	2	373000	2	—		554101	621263 - 621329 - 621340
553097	1"	376116	1	374019	1	—		554102	651047
553103	1"1/2	376050	2	373021	2	—		554103	621103
553106	1"1/2	376029	2	374014	2	—		554122	621310
553115	1"1/2	376096	2	373021	2	—		554113	621314 - 621315

COMPOSITION

NECESSAIRES SIMPLIFIES

CYLINDRES DE ROUES

[illegible]

LOCKHEED**COMPOSITION**

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	CAPUCHON	QUANTITE	PISTON	QUANTITE	COUPELLE	QUANTITE	RESSORT	QUANTITE	CAPSULE	NECESSAIRES SIMPLIFIES	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
554000	1"3/4	539002	2	335001	2	373004	2	322013	1	—	553055	621034
554002	1"1/2	313000	2	335009	2	373021	2	322055	1	—	553053	621120
554005	1"3/8	376012	2	335003	2	373006	2	322014	1	—	553037	621157 - 621205 - 621214
554007	3/4"	376044	2	515002	2	373000	2	322056	1	—	553046	621187
554008	19 mm	376052	2	325058	2	373000	2	322003	1	—	553050	621100
554012	19 mm	376045	1	325030	1	373023	1	—		—	553028	624019 - 624020 - 624079-80
554014	1"	376009	2	325000	2	373001	2	322004	1	—	553015	621000
554015	1"	376006	2	325008	2	373001	2	322004	1	—	553031	621006
554016	1"	376009	2	325010	2	373001	2	322004	1	—	553015	621010 - 621012 621083 - 621084
554017	1"	376054	2	515016	2	373001	2	322057	1	—	553044	621150
554018	1"	376009	2	335023	2	373001	2	322004	1	—	553015	621219
554019	1"	376009	2	325005	2	373001	2	322004	1	—	553015	621004
554023	1"1/8	376009	2	335026	2	373003	2	322002	1	—	553010	621220 - 621248
554025	1"1/8	376005	2	325007	2	373003	2	322002	1	—	553014	621008 - 621101 - 621102 621110 - 621155
554026	1"1/8	376009	2	325012	2	373003	2	322562	1	—	553010	621014 - 621018-19 - 621022-23 621030-31 - 621048-49 621063 - 621240 - 621241 621336 - 621337
554027	1"1/8	376009	2	325001	2	373003	2	322002	1	—	553010	621001
554030	1"1/4	376005	2	325013	2	373004	2	322005	1	—	553013	621180
554031	1"1/4	376004	2	325006	2	373004	2	322005	1	—	553012	621007
554032	19 mm	376009	2	325024	2	373000	2	322564	1	—	553054	621089 - 621304
554033	1"1/4	376009	2	325003	2	373004	2	322005	1	—	553008	621299
554034	1"1/4	376012	1	515009	1	373004	1	322573	1	—	553082	624012-13 - 624014-15

LOCKHEED**COMPOSITION**

NECESSAIRES NORMAUX

CYLINDRES DE ROUES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	CAPUCHON	QUANTITE	PISTON	QUANTITE	COUPELLE	QUANTITE	RESSORT	QUANTITE	CAPSULE	NECESSAIRES SIMPLIFIES	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
554036	1"3/8	376049	2	325040	2	373006	2	322005	1	—	553018	621115 - 621132
554037	1"3/8	376027	2	325026	2	373006	2	322005	1	—	553094	621080 - 621106 - 621298
554038	1"1/2	376047	2	325039	2	373021	2	512031	1	—	553038	621161
554040	1"1/2	376029	2	335021	2	373021	2	512031	1	—	553001	621182 - 621291
554043	1"3/4	376022	2	325043	2	373010	2	512012	1	—	553002	621002 - 621108 - 621133
554044	1"3/4	376028	4	325043	4	373010	4	512012	2	—	553017	622002
554045	2"	376056	2	315005	2	373020	2	512052	1	—	553003	621139 - 621160
554048	1"	—		325035	2	373001	2	322004	1	—	—	621148 - 621149
554051	19 mm	376001	2	325009	2	373000	2	322564	1	—	553025	621009 - 621122 - 621147 621251 - 621277 - 621322
554053	22 mm	376009	2	325016	2	373007	2	322015	1	—	553036	621285 - 621286 - 621335
554054	1"	376045	1	325019	1	373008	1	—		—	553029	624027 - 624028
554055	1"1/8	376009	2	325025	2	373003	2	322002	1	—	553010	621079
554056	1"1/8	376009	1	335004	1	374002	1	—		—	553011	624060 - 624061
554058	16 mm	376045	1	325032	1	373019	1	—		—	553063	624038 - 624039
554062	1"3/4	376022	2	325022	2	374003	2	322025	1	—	553064	621086 - 621087 - 621326
554064	23/32"	376043	2	515012	2	—		—		—	553065	621143 - 621144
554065	15/16"	376041	2	515015	2	—		—		—	553066	621229 - 621230
554066	19 mm	376025	2	325009	2	373000	2	322003	1	—	553067	621088 - 621096
554067	1"	376041	2	515026	2	—		—		—	553068	621145 - 621146

LOCKHEED

COMPOSITION

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	CAPUCHON	QUANTITE	PISTON	QUANTITE	COUPELLE	QUANTITE	RESSORT	QUANTITE	CAPSULE	NECESSAIRES SIMPLIFIES	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
554069	1"3/4	376021	2	325036	2	374003	2	322059	1	—	553069	621119
554070	22 mm	376045	1	325031	1	373014	1	—		—	553071	624023 - 624024
554072	1"	376040	2	515017	2	374019	2	—		—	553072	621153 - 621154
554073	15/16"	376045	1	325034	1	373012	1	—		483016★★	553062	624031 - 624032
554078	19 mm	376013	2	325017	2	373000	2	322564	1	—	553079	621035 - 621036 - 621043 621072 - 621264 - 621272
554079	22 mm	376013	2	325016	2	373007	2	322015	1	—	553080	621037 - 621038 621141 - 621142
554080	15/16"	376009	2	325048	2	373016	2	322004	1	—	553081	621111 - 621112 - 621113-114 621231 - 621254 - 621255-621290
554082	1"1/8	376009	1	325023	1	374002	1	—		—	553011	624000 - 624001 - 624017 624018 - 624076 - 624099 624100 - 624101 - 624102
554085	16 mm	376095	2	325052	2	373015	2	322016	1	—	553084	621135 - 621136
554090	1"1/4	376005	1	325076	1	374090	1	—		—	553087	624036 - 624037
554092	22 mm	376009	2	325027	2	373007	2	322563	1	—	553036	621169 - 621305
554093(a)	1"	376009	2	325011	2	373001	2	322004	1	—	553088	621186 - 621311
554094	15/16"	376121	2	325048	2	373016	2	322004	1	—	553089	621270 - 621271
554095	22 mm	376116	1	515065	1	—		—		429546	553090	651011
554096	1"3/4	376022	2	515062	2	—		322025	1	—	553064	621238 - 621256 - 621257
554097	1"1/8	376119	2	515067	2	—		424084★	1	—	553091	621258 - 621284 - 621330

a) ce nécessaire comprend 2 expendeurs 422035

LOCKHEED

COMPOSITION

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES

REFERENCES	Ø CYLINDRE	CAPUCHON	QUANTITE	PISTON	QUANTITE	COUPELLE	QUANTITE	RESSORT	QUANTITE	CAPSULE	NECESSAIRES SIMPLIFIES	AFFECTATION REFERENCES DES CYLINDRES
554098	17,5 mm	376001	2	325099	2	373093	2	322564	1	—	553092	621269 - 621321
554099(b)	16 mm	376117	1	325092	1	375197	1	424083★	1	—	553093	651009
554100	30 mm	376005	1	325103	1	374097	1	—	—	—	553095	624071 - 624072 - 624109-624110
554101	19 mm	376121	2	325017	2	373000	2	322564	1	—	553096	621263 - 621329 - 621340
554102	1"	376116	1	515068	1	—	—	—	—	—	553097	651047
554103	1"1/2	376050	2	325039	2	373021	2	512031	1	—	553103	621103
554112	1"	376009	2	325127	2	373001	2	322561	1	—	553015	621312 - 621313
554113	1"1/2	376096	2	325128	2	373021	2	322572	1	—	553115	621314 - 621315
554120	1"3/8	376138	2	515087	2	—	—	322571	1	—	553122	621323 - 621324
554121	1"	376137	1	515086	1	—	—	—	—	—	553123	651052
554122	1"1/2	376029	2	515083	2	—	—	322067	1	—	553106	621310
554123	2"1/4	376136	2	515091	2	—	—	322053	1	—	553124	621333
554124	22 mm	376116	1	515089	1	—	—	426139★★	1	429546	553125	651055
554131	25,4 mm	376141	1	515096	1	—	—	—	—	—	553126	651057
554132	1"	376137	1	515097	1	—	—	—	—	—	553127	651058
554137	16 mm	376095	2	525052	2	373015	2	322564	1	—	553084	621328 - 621343
554147	1"1/4	376005	1	325125	1	374090	1	—	—	—	553087	624074 - 624075 - 624113
554152	1"	376009	2	325010	2	373001	2	322561	1	—	553015	621050 - 621052 621092 - 621353
554153	22 mm	376009	2	325016	2	373007	2	322563	1	—	553036	621046 - 621051 - 621056 621081 - 621091 - 621261 621262

b) ce nécessaire comprend 1 rotule complète 511035

LOCKHEED

LISTE NUMERIQUE

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES

AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES

REFERENCES	AV	AR	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
554000	x		G.M.C.	CCKW 352 et 353 AFKWX
554002		x	G.M.C.	CCKW 352 et 353 AFKWX
554005	x		G.M.C.	Surplus
554007		x	HOTCHKISS	Jeep
554008		x	RENAULT	4 cv (1946-1950)
554012	x		RENAULT	3,5 T - 5 T - 7 T
554012		x	HOTCHKISS	PL 50 N - DH 50 N
554014		x	SIMCA	« 8 » après le 1-6-1950
554015		x	RENAULT	Fourgonnette 300 kg avant juin 1953
554016★		x	PEUGEOT★	203 - 203 U et UL - 403 - 403-7-8 - 403 diesel - 404 - 404 diesel - D 3 A 1 500 kg D4B 1 500 kg depuis avril 1964
554016★	x		PANHARD★	Dyna commercial depuis octobre 1949
554016		x	RENAULT	Fourgonnette 300 kg depuis juin 1953 - Dauphinoise depuis 1954 Frégate - Domaine - Caravelle
554016	x		RENAULT	Estafette jusqu'à mai 1962
554016★	x	x	SIMCA★	Aronde (1950-1951)
554016★		x	SIMCA★	500 kg - Ranch (60) - Ved. - Com. - Abeil. - Vend. - M.-Carlo - Marly oct. 57
554017	x		HOTCHKISS	Jeep
554018	x		INTERNAT	D 30 - D 35 - D 40 - K 5 Standard
554018		x	HOTCHKISS	411 - 413 - 617 C - 620 N - 620 Sport
554019		x	CITROEN	11 cv - 15 cv
554023	x		HOTCHKISS	411 - 413 - 617 C - 620 N - 620 Sport

FEUILLES GENERALES D'EQUIPEMENTS 68

★ nouvelle référence 554152

SUITE AU VERSO

NC 01-65

LOCKHEED**LISTE NUMERIQUE**

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES

AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES

REFERENCES	AV	AR	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
554025	x		CITROEN	2 T - PUD 10 - 11 - 12 depuis avril 1960 avec hydrovac
554025	x		RENAULT	Fourgonnette 300 kg BFK 2 - AGH 2 avant juin 1953
554025		x	RENAULT	Camionnette 1 T 206 EI (1945-1946) - R 2060 - R 2061 (1947 à juillet 1951)
554026	x		PANHARD	Dyna 5 cv VLLZ 1 à partir du 1-7-1958 - Dyna PL 17 L 4-WL 4 (1960)
554026	x		PEUGEOT	203 avant juillet 1954 - 203 U 6 et U 8 - Q 3 A (SF)
554026		x	PEUGEOT	403 U - 404 LD - U6D à partir de juillet 1962
554026	x		RENAULT	Fourgonnette 300 kg depuis juin 1953 - Dauphinoise depuis 1954
554026	x		SIMCA	Aronde depuis février 52 - Aronde P 60 - Montlhéry - Etoile 6-7 - Elys. 1960 500 kg - Ranch 1960 - Vedette du 1-6-1950 au 26-11-1952
554027	x		SIMCA	« 8 » après le 1-6-1950
554030	x		PANHARD	Dyna 4 cv - 5 cv jusqu'à juin 1958
554030		x	PEUGEOT	Q 3 A (SF)
554030	x		PEUGEOT	203 depuis châssis 1 384 050 - D 3 A 1 500 kg - D 4 A (13-11-1957)
554030	x		SIMCA	Vedette à partir de septembre 1953 - Abeille 1954
554031		x	PEUGEOT	202 U - Q 3 A (HC)
554031	x		RENAULT	Camionnette 1 T - 206 E 1 (45-46) - Camionnette R 2060-61 (1947 à juil. 51)
554032		x	CITROEN	HZ 850 kg - H 1 200 kg
554033	x		CITROEN	11 cv
554034	x		CITROEN	15 cv - HZ 850 kg - H 1 200 kg - Bétaillère H 1 200 HYV
554036	x		CITROEN	2 T PUD 7 - 9 - 23 RU - PUD 10 avec hydrovac jusqu'à avril 1960
554036	x		RENAULT	2,5 T AHS premier montage
554037	x		HOTCHKISS	PL 25 - PL 50 N - DH 50 N avec hydrovac
554037	x		RENAULT	Colorale - Prairie - Sav. (56) - Ctte 1 000/1 400 kg (juil. 51) - 2,5 T 2 ^e mont.
554038	x	x	PEUGEOT	DMA 2 T
554040	x		HOTCHKISS	Car PL 25 - PL 50 N - DH 50 N sans hydrovac depuis juillet 1963

SUITE PAGE 3

LOCKHEED

LISTE NUMERIQUE

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES

AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES

REFERENCES	AV	AR	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
554040		x	INTERNAT.	D 35 - D 40
554043	x		CITROEN	T 45 - T 46 - T 55 - U 55 - Car C 20 - T 46 Tracteur 4 × 4 FOM
554043	x		SIMCA-UNIC	VOSGES MZ 34-35-36-37 depuis mars 1963
554044		x	CITROEN	T 45 - T 46 - T 55 - U 55 - Car C 20 - T 46 Tracteur 4 × 4 FOM
554045	x		BERNARD	D 16 - CA 4 LW - CA 6 LW - DD 4 et 6
554045	x		SIMCA-UNIC	VOSGES MZ 34-35-36-37 avant mars 1963 - MZ 36 T.C.A.F.
554048	x		CITROEN	2 cv A et AU (1950-1951)
554051		x	CITROEN	2 cv - 2 cv 4 × 4
554052		x	RENAULT	4 cv du 1-2-51 à mars 1956
554053★		x	PANHARD ★	Dyna 5 cv VLLZ 1 du 12-5-55 au 1-7-1958 - PL 17 commercial WL 4 1960
554053★		x	PEUGEOT ★	D 4 A (13-11-1957) D 4 B jusqu'à avril 1964
554053	x		RENAULT	Estafette depuis mai 1962 - Estafette Microcar à partir de mai 1964
554053★	x		SIMCA ★	« 1 000 » commande de freinage
554053★		x	SIMCA ★	Aronde depuis février 52 - Aronde P 60 - Montlhéry - Etoile 6-7 - Elys. (60)
554054		x	RENAULT	3,5 T - 5 T - 7 T
554055		x	RENAULT	Colorale - Prairie - Savane - Camionnette 1 000/1 400 kg depuis juil 1951
554056	x		PEUGEOT	403 avant le 1-3-1956
554058		x	SIMCA-UNIC	VOSGES MZ 36 T.C.A.F.
554062		x	HOTCHKISS	PL 25
554062		x	RENAULT	2,5 T depuis novembre 1958

★ nouvelle référence 554153

SUITE AU VERSO

LOCKHEED

LISTE NUMERIQUE

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES

AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES

REFERENCES	AV	AR	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
554064		x	SIMCA	Versailles - Trianon - Régence - Marly - Ariane 1956-1957
554065	x		SIMCA	Vedette - Versailles - Trianon - Régence avant juin 1955
554066		x	PANHARD	Dyna 4 cv VLL avant 5-10-54 - Dyna 5 cv avant le 12-5-1955
554067	x		SIMCA	Versailles - Trianon - Régence 1955 - Marly 1956
554069		x	CITROEN	2 T - PUD 7-9 - 23 RU - PUD 10 (hydrovac) jusqu'à avril 1960
554069		x	RENAULT	2,5 T premier montage
554070		x	SIMCA-UNIC	VOSGES MZ 34-35-36-37 avant mars 1963
554070		x	HOTCHKISS	PL 50 N - DH 50 N sans hydrovac depuis juillet 1963
554072	x		SIMCA	Versailles - Trianon - Régence - Marly jusqu'à octobre 1957 - Ariane (56-57)
554073	x	x	RENAULT	Cars et autobus
554078		x	PANHARD	Dyna 5 cv VLLZ 1 à partir du 1-7-1958 - Dyna PL 17 L 4 (1960)
554078		x	RENAULT	4 cv (mars 56) - Dauph. - Dauph. aérost. - Gord. - Flor. - Ond. - R-3 - R-4 Estafette et Microcar depuis octobre 1964
554079		x	PANHARD	Dyna commercial depuis octobre 1949
554079	x		RENAULT	4 cv depuis le 1-2-1951 - Dauphine - Dauphine aérostable - Gordini - Floride 60 premiers châssis - Ondine - Floride juillet 1960
554079	x	x	VESPA	« 400 »
554080	x		RENAULT	Floride à partir du 61 ^e - châssis - Estafette version exportation
554080		x	SIMCA	« 1 300 » commande de freinage - Beaulieu - Chambord - Marly - Présidence octobre 1957 - Ariane depuis janvier 1958
554082	x		PEUGEOT	403 - 403 U - 404 jusqu'au 1-8-61 - 404 berline cabriolet injection essence - 404 berline essence depuis juillet 1963 - 403 U depuis juillet 1962
554082	x		RENAULT	Frégate - Domaine - Caravelle depuis 1954
554082	x		SIMCA	« 1 300 » commande de freinage - Beaulieu - Chambord - Marly - Présidence octobre 1957 - Vedette - Comète - Abeille depuis le 26-11-52 - Vendôme - Monte-Carlo 1954 - Ariane depuis janvier 1958

SUITE PAGE 5

LOCKHEED

LISTE NUMERIQUE

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES

AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES

REFERENCES	AV	AR	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
554085		x	RENAULT	Estafette et Microcar jusqu'à octobre 1964
554090	x		PEUGEOT	403 diesel - 404 du 1-7-1960 au 1-8-1961 - 403 B - 403-7-8 - de septembre 1961 à avril 1962
554092		x	CITROEN	H 1 200 Bétaillère à partir de juillet 1963
554093	x		CITROEN	2 cv A-AU 1-6-52 - AZ - AZU - AZL depuis 1955
554094	x		RENAULT	R-3 - R-4 - R-4 L
554095			BERLIET	GCK 8 (récepteur de commande d'embrayage) jusqu'à janvier 1964
554096	x	x	BERLIET	GAK 4
554096	x	x	SAVIEM	S 700
554097	x		CITROEN	3 cv Ami-6 à partir d'octobre 1961 - 2 CV 4 X 4 depuis 1962
554098		x	CITROEN	3 cv Ami-6 à partir d'octobre 1961 - 2 CV 4 X 4 depuis 1962
554099			CITROEN	2 CV 4 X 4 (récepteur d'embrayage)
554100	x		PEUGEOT	403-8 - 403-7 - 403 diesel janv. 62 - 404 berline essence du 1-8-61 à juil. 63 404 LD et U 6D
554101		x	SIMCA	« 1 000 » - 1 500
554102			SIMCA	« 1 000 » - Coupé Bertone jusqu'à mai 1964 (récepteur d'embrayage)
554103		x	CITROEN	2 T PUD 10-11-12 depuis avril 1960 avec hydrovac
554112		x	PANHARD	AML 242
554113	x		PANHARD	AML 242
554120	x		PEUGEOT	404 thermostable type 1965
554121			SIMCA	1 300 et 1 500 (récepteur d'embrayage) jusqu'à mai 1964
554122	x	x	HOTCHKISS	PL 50 NR - DH 50 NR 5,9 T
554123		x	SIMCA-UNIC	Vosges MZ 34-35-36-37 depuis mars 1963
554124			BERLIET	GCK 8 (récepteur d'embrayage) depuis janvier 1964
554125	x		RENAULT	Dauphine R 1094 - R 1095 - R-8 - Carav. - Flor. « S » jusqu'au 22-11-1963
554126		x	RENAULT	Dauphine R 1094 - R 1095 - R-8 - Carav. - Flor. « S » jusqu'au 22-11-1963
554127	x		SIMCA	« 1 000 » coupé Bertone jusqu'à mai 1964
554128		x	SIMCA	« 1 000 » coupé Bertone jusqu'à mai 1964

SUITE AU VERSO

LOCKHEED

LISTE NUMERIQUE

NECESSAIRES NORMAUX CYLINDRES DE ROUES. ETRIERS

AFFECTATIONS PAR CONSTRUCTEURS ET VEHICULES

REFERENCES	AV	AR	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS
554129	x		RENAULT	Dauphine R 1094 - R 1095 - R-8 - R-8 Major - Caravelle depuis le 22-11-1963
554130		x	RENAULT	Dauphine R 1094 - R 1095 - R-8 - R-8 Major - Caravelle depuis le 22-11-1963
554131			SIMCA	« 1 000 » coupé Bertone (commande d'embrayage) depuis mai 1964
554132			SIMCA	1 300 et 1 500 (commande d'embrayage) depuis mai 1964
554134	x		SIMCA	« 1 000 » coupé Bertone depuis mai 1964
554135		x	SIMCA	« 1 000 » coupé Bertone depuis mai 1964
554137		x	PEUGEOT	404 thermostable type 1965
554141	xG		PANHARD	CT 24-BT 24
554142	xD		PANHARD	CT 24-BT 24
554143	xDG		PANHARD	CT 24
554143	xDG	xDG	PANHARD	BT 24
554144		xDG	PANHARD	CT 24
554152		x	PEUGEOT	203 - 203 U et UL - 403 - 403-7-8 - 403 diesel - 404 - 404 diesel - D 3 A 1500 kg D 4 B 1500 kg depuis avril 1964
554152	x		PANHARD	Dyna commercial depuis octobre 1949
554152	x	x	SIMCA	Aronde (1950-1951)
554152		x	SIMCA	500 kg - Ranch (60) - Ved. - Com. - Abeil. - Vend. - M.-Carlo - Marly oct. 57
554153		x	PANHARD	Dyna 5 cv VLLZ 1 du 12-5-1955 au 1-7-1958 - PL 17 commerciale WL 4 1960
554153		x	PEUGEOT	D 4 A (13-11-1957) D 4 B jusqu'à avril 1964
554153	x		SIMCA	« 1000 » commande de freinage
554153		x	SIMCA	Aronde depuis février 52 - Aronde P 60 - Montlhéry - Etoile 6-7 - Elys. (60)