

# LOCKHEED

# RESERVOIRS PLASTIQUE




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5


REF.	FIG.	NIVOCODES	COUVERCLE COMPLET	JOINT CAOUTCH.	JONC	CONSTRUCT.	AFFECTATIONS
519600	2	—	538038	—	424015	PANHARD	AML 242
519603	4	—	538038	375025	—	PANHARD	Armée
519610	3	—	538038	—	424015	SIMCA	"1000" - Coupé Bertone
519616	5	—	538038	375019	—	SIMCA	1300 - 1500 avant janvier 1965
519618	1	—	538003	375283	—	BERLIET	GCK 8 Cde d'embrayage depuis janvier 1964
519619	1	682007	—	375283	—	BERLIET	GCK 8 Cde de robinet d'air depuis janvier 1964 - R2
519623	3	682015	—	—	424015	PEUGEOT	J7B 1 400 kg - J7C 1 800 kg
519627	5	—	538043	375019	—	PEUGEOT	204
519627	5	—	538043	375019	—	SIMCA	1300 - 1500 depuis janvier 1965
519629	3	682015	—	—	424015	HOTCHKIS	PL - DH - 60-70-75-80

FEUILLES GENERALES D'EQUIPEMENTS 111 - Remplace fascicule RES. 5-1965

# LOCKHEED


# RESERVOIRS

FIG. 1



CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 213 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 40 cm<sup>3</sup>

FIG. 2



CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 23 cm<sup>3</sup>


REFERENCES D'ENSEMBLES RESERVOIRS	FIG.	BRIDES	BOUCHONS	NIVOCODES	DOUILLE DE SERRAGE	RONDELLES	JOINTS CUIVRE	COLLIERS	POUR TUBE Ø
519001	4		538003						
519001	4		538003						
519002	4		538003						
519003	1		538003					499000	6 x 8
519004	2	423003	538003					499000	6 x 8
519004	2	423003	538003					499000	6 x 8
519004	2	423003	538003					499000	6 x 8
519004	2	423003	538003					499000	6 x 8
519010	1	423000	538003					499000	6 x 8
519010	1	423000	538003					499000	6 x 8
519010	1	423000	538003					499000	6 x 8
519010	1	423000	538003					499000	6 x 8
519012	4		538003		329014	426005	358013		
519012	4		538003		329014	426005	358013		
519012	4		538003		329014	426005	358013		
519013	2	423005	538003					499000	6 x 8
519019*	4		538003		329014	426005	358013		
519020**	4		538003		329014	426005	358013		
519024	1	423000		682006				499000	6 x 8
519026	2		538003					499000	6 x 8
519027	2	423003	538004					499000	6 x 8
519028	2	423007	538003					499000	6 x 8
519030	1	423007		682005				499000	6 x 8
519030	1	423007		682005				499000	6 x 8
519037	3	423008	538003					499000	6 x 8
519040	3	423010	538003					499000	6 x 8

\* comprend un raccord complet 518009  
 \*\* comprend un raccord complet 518007

# NIVOCLAIR

# LOCKHEED

FIG. 3



CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 154 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 38 cm<sup>3</sup>

FIG. 4



CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 30 cm<sup>3</sup>


CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS	OBSERVATIONS
PEUGEOT	403-404	
SIMCA	Ariane	
CITROEN	2 CV	
PANHARD	Dyna VLL	
RENAULT	4 CV - Dauphine R 1090-91 - Floride - Colorale - 1 T - 2,5 T	Remplacé par 519129
PEUGEOT	D3A - D4A - D4B	
CITROEN	2 T PUD 7-9-10 mars 1958	
SIMCA	500 kg jusqu'à avril 1956	
RENAULT	3,5 T - 5 T - 12 T	
BERLIET	GAK 4	Avec Nivocode 519111
SIMCA	Vedette - Comète - Abeille - Vendôme (1950)	
CITROEN	2 T PUD 10-11-12 - T 46 4 x 4 Type F.O.M. - U-55	
PANHARD	Dyna 5 CV VLLZ 1 - PL-17 L4 - W L4 - CT et BT-24	
PEUGEOT	403-404	
SIMCA	Versailles - Trianon - Régence - Marly - Ariane - Beaulieu - Chambord - Présidence	
PEUGEOT	203	
FORD	Taurus	
G.M.C.	Tourisme	
RENAULT	7 T	
SIMCA	Aronde	
RENAULT	Frégate depuis avril 1958 - Domaine	
SIMCA	Utilitaire 500 kg depuis avril 1956 - Ranch 1960	
SIMCA-UNIC	5 T	
HOTCHKISS	5,5 T - PL-50 - PL-50N - DH-50N - 5,9 T - PL-50NR - DH-50NR	
CITROEN	11 CV - 15 CV	
CITROEN	HZ 850 kg - HY 1200 kg - HYV 1500 kg - Bétaillère jusqu'à juillet 1963	

SUITE PAGE 4

# LOCKHEED


SUITE

FIG. 1



CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 213 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 40 cm<sup>3</sup>

FIG. 2




CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 23 cm<sup>3</sup>

REFERENCES D'ENSEMBLES RESERVOIRS	FIG.	BRIDES	BOUCHONS	NIVOCODES	DOUILLE DE SERRAGE	RONDELLES	JOINTS CUIVRE	COLLIERS	POUR TUBE Ø
<b>519044</b>	1	423011	538003					499000	6 x 8
<b>519049</b>	1	423000		682004				499000	6 x 8
<b>519049</b>	1	423000		682004				499000	6 x 8
<b>519052</b>	3		538003					499000	6 x 8
<b>519067</b>	1	423000		682008				499000	6 x 8
<b>519070</b>	spéc	423008	538003						6 x 8
<b>519081</b>	4			682007					
<b>519085</b>	4		538003		329012	426015	358003		
<b>519088</b>	2	423007	538019					499000	6 x 8
<b>519093</b>	4		538003		329025	426020	358025		
<b>519096*</b>	4		538003		329015	426020	358025		
<b>519099</b>	4		538019		329014	426005	358013		
<b>519100</b>	4		538019						
<b>519102</b>	4		538022		329014	426005	358013		
<b>519107</b>	2	423003	538036					499000	1/4"
<b>519111</b>	2	423003		682004				499000	6 x 8
<b>519112</b>	3		538036					499000	1/4"
<b>519115</b>	3							499000	

\* ce réservoir comprend un écrou 325702

FIG. 3



CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 154 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 38 cm<sup>3</sup>

FIG. 4




CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 30 cm<sup>3</sup>

CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS	OBSERVATIONS
PANHARD	7 T - 12 T	
SIMCA-UNIC	Série Vosges MZ 34, 35, 36, 37	
CITROEN	U-23 - P-38	
LAMBRETTA	Tri-Scooter 300 kg	
RENAULT	5 T à 12 T	
CITROEN	ID-19	
PANHARD	Dyna	
CITROEN	2 CV	Remplacé par 519093
SIMCA	P-60 - Montlhéry - Etoile 6 et 7 - Elysée.1960 - P-60 500 kg	
CITROEN	2 CV - 2 CV 4 x 4 - 3 CV Ami-6 - Type AK - Break	Remplace 519085
FORD	Anglia Type Zéphyr	
PEUGEOT	403-U - 403-7 - 403 diesel 1962 - 404 - 404 diesel dep. 1-8-61	
PEUGEOT	403-404	
PEUGEOT	404-404 U essence et diesel canalisation Ø 4,76 type 1965	
RENAULT	Dauphine R-1094-95 - Flor. S - Caravelle - R-3 - R-4 - R-4L depuis juin 1964	
BERLIET	8,5 GAK 4	
RENAULT	Estafette depuis le 1-10-1961 - Microcar depuis mai 1964	
RENAULT	Estafette	

# LOCKHEED


SUITE

FIG. 1



CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 213 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 40 cm<sup>3</sup>


FIG. 2



CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 23 cm<sup>3</sup>


REFERENCES D'ENSEMBLES RESERVOIRS	FIG.	BRIDES	BOUCHONS	NIVOCODES	DOUILLE DE SERRAGE	RONDELLES	JOINTS CUIVRE		POUR TUBE Ø
<b>519116</b>	4		538036		329123		358013		
<b>519118</b>	2	423018	538036					499000	1/4"
<b>519126</b>	2	423003	538036					499000	8 x 10
<b>519129</b>	2	423003	538003					499000	1/4"
<b>519134</b>	2	423018	538036					499000	8 x 10
<b>519135</b>	3	423020	538003					499000	6 x 8
<b>519140</b>	4	—	—	682011	329014	426005	358013		
<b>519154</b>	2	423018		682003				499000	1/4"
<b>519155</b>	3	539176		682011				499000	
<b>519156</b>	1	423000		682014				499000	6 x 8
<b>519157</b>	1	423000		682004				499000	6 x 8
<b>519159</b>	1	423000		682004				499000	6 x 8
<b>519318/071</b>	spéc.			682004	518114 - 328007	426002	358000		

FIG. 3



CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 154 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 38 cm<sup>3</sup>

FIG. 4










CAPACITE DU RESERVOIR  
 NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
 NIVEAU MINI : 30 cm<sup>3</sup>

CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS	OBSERVATIONS
RENAULT	Estafette de juillet 1959 à octobre 1961	
RENAULT	R-8 de septembre 1962 à février 1964 - R-8 Gordini jusqu'à mars 1965	
RENAULT	Caravelle (R 1133) à partir du 22-11-1963	
RENAULT	4 CV - Dauphine (R 1090- R 1091) - Floride - Ondine mod. 60	Interchangeable avec 519004
RENAULT CITROEN	Caravelle de sept. 63 à nov. 63 - R-8 - R-8 Major depuis février 1964 - R-10 HZ 850 kg - HY 1200 kg - HYV 1500 kg (petit tube) depuis juillet 1963	
PEUGEOT	404 B-C-U freins thermostables	
RENAULT	R-8 Gordini depuis mars 1965	
SAVIEM	3 T SG 1E - 6 T SG 4EN - SG 4DN - SG 4EL - SG 4DL	
CITROEN	2 T PUD 9-10-11 depuis avril 1965	
UNIC	Série Vosges	Interchangeable avec 519159
UNIC	Série Vosges	
SAVIEM	Châssis S-5	

# LOCKHEED

# NIVOCODES

	REFERENCES	COMPLET AVEC VOYANT	H	CONSTRUCT.	AFFECTATIONS
 <p>FIG. 1</p>					
	<b>682011</b>	—	74	SAVIEM	3 T SG1E - 6 T SG4EN - SG4EL - SG4DN - SG4DL
	<b>682016</b>	—	74	PEUGEOT	404 thermostable
 <p>FIG. 2</p>					
	<b>682007</b>	682131	77	BERLIET	GCK 8 - R2
 <p>FIG. 3</p>					
	<b>682003</b>	—	109	RENAULT	R-8 Gordini
 <p>FIG. 4</p>					
	<b>682005</b>	682105	109	HOTCHKISS	5,5 T PL50N DH50N - 5,9 T PL50NR DH50NR
 <p>FIG. 5</p>	<b>682006</b>	682107	81	CITROEN	2 CV - 3 CV - HZ 850 kg - HHY 1200 kg HYV 1500 kg
	<b>682006</b>	682107	81	PANHARD	Dyna 5 CV - PL-17 - BT et CT-24
	<b>682006</b>	682107	81	PEUGEOT	203 - 403 - 403-U - 404 - D3A - 1500 kg D4A - D4B avril 1962
	<b>682006</b>	682107	81	RENAULT	4 CV - Dauphine - R-1090-91 R-1094-95 - R-3 - R-4 R 4L - R-1123 - Floride - Ondine - Frégate - Domaine - R-8 R-1130-32 - Floride-S - R-1131 - Caravelle R-1133 - Série utilitaire tous modèles
	<b>682006</b>	682107	81	SIMCA	Série « Aronde » - Série « Vedette » tous modèles Utilitaire 500 kg - P-60 - Ranch 1960
	<b>682013</b>	—	81	PEUGEOT	D4B 1500 kg depuis avril 1964
 <p>FIG. 6</p>	<b>682004</b>	682100	109	BERLIET	GAK 4 - Châssis « Siroua »
	<b>682004</b>	682100	109	CITROEN	2 T PUD 7-9-10-11-12 T 45-46-47 T 46 4 x 4 type F.O.M. U-55
	<b>682004</b>	682100	109	SAVIEM	S-5
	<b>682004</b>	682100	109	SIMCA-UNIC	Série « Vosges » MZ 34-35-36-37
	<b>682014</b>	—	110	CITROEN	2 T PUD 9-10-11 depuis avril 1965
 <p>FIG. 7</p>					
	<b>682015</b>	682136	81	HOTCHKISS	PL DH 60-70-75-80
	<b>682015</b>	682136	81	PEUGEOT	204 - J7B 1400 kg - J7C 1800 kg
	<b>682015</b>	682136	81	SIMCA	1000 - 1300 - 1500 - Coupé Bertone

NOTA : POUR BATTERIE DE 6 VOLTS VOYANT 499021  
POUR BATTERIE DE 12 VOLTS VOYANT 499022




# LOCKHEED

## RESERVOIRS

## NIVOCLAIR


# LOCKHEED

FIG. 1




CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 213 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 40 cm<sup>3</sup>

FIG. 2



CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 23 cm<sup>3</sup>

FIG. 3



CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 154 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 38 cm<sup>3</sup>

FIG. 4




CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 30 cm<sup>3</sup>

REFERENCES D'ENSEMBLES RESERVOIRS	FIG.	BRIDES	BOUCHONS	NIVOCODES	DOUILLE DE SERRAGE	RONDELLES	JOINTS CUIVRE	COLLIERS	POUR TUBE Ø	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS	OBSERVATIONS
519001	4		538003							PEUGEOT	403-404	
519001	4		538003							SIMCA	Ariane	
519002	4		538003							CITROEN	2 CV	
519003	1		538003					499000	6 x 8	PANHARD	Dyna VLL	
519004	2	423003	538003					499000	6 x 8	RENAULT	4 CV - Dauphine R 1090-91 - Floride - Colorale - 1 T - 2,5 T	Remplacé par 519129
519004	2	423003	538003					499000	6 x 8	PEUGEOT	D3A - D4A - D4B	
519004	2	423003	538003					499000	6 x 8	CITROEN	2 T PUD 7-9-10 mars 1958	
519004	2	423003	538003					499000	6 x 8	SIMCA	500 kg jusqu'à avril 1956	
519010	1	423000	538003					499000	6 x 8	RENAULT	3,5 T - 5 T - 12 T	
519010	1	423000	538003					499000	6 x 8	BERLIET	GAK 4	Avec Nivocode 519111
519010	1	423000	538003					499000	6 x 8	SIMCA	Vedette - Comète - Abeille - Vendôme (1950)	
519010	1	423000	538003					499000	6 x 8	CITROEN	2 T PUD 10-11-12 - T 46 4 x 4 Type F.O.M. - U-55	
519012	4		538003		329014	426005	358013			PANHARD	Dyna 5 CV VLLZ 1 - PL-17 L4 - W L4 - CT et BT-24	
519012	4		538003		329014	426005	358013			PEUGEOT	403-404	
519012	4		538003		329014	426005	358013			SIMCA	Versailles - Trianon - Régence - Marly - Ariane - Beaulieu - Chambord - Présidence	
519013	2	423005	538003					499000	6 x 8	PEUGEOT	203	
519019*	4		538003		329014	426005	358013			FORD	Taurus	
519020**	4		538003		329014	426005	358013			G.M.C.	Tourisme	
519024	1	423000		682006				499000	6 x 8	RENAULT	7 T	
519026	2		538003					499000	6 x 8	SIMCA	Aronde	
519027	2	423003	538004					499000	6 x 8	RENAULT	Frégate depuis avril 1958 - Domaine	
519028	2	423007	538003					499000	6 x 8	SIMCA	Utilitaire 500 kg depuis avril 1956 - Ranch 1960	
519030	1	423007		682005				499000	6 x 8	SIMCA-UNIC	5 T	
519030	1	423007		682005				499000	6 x 8	HOTCHKISS	5,5 T - PL-50 - PL-50N - DH-50N - 5,9 T - PL-50NR - DH-50NR	
519037	3	423008	538003					499000	6 x 8	CITROEN	11 CV - 15 CV	
519040	3	423010	538003					499000	6 x 8	CITROEN	HZ 850 kg - HY 1200 kg - HYV 1500 kg - Bétaillère jusqu'à juillet 1963	


\* comprend un raccord complet 518009  
\*\* comprend un raccord complet 518007

FIG. 1




CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 213 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 40 cm<sup>3</sup>

FIG. 2



CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 23 cm<sup>3</sup>

FIG. 3



CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 154 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 38 cm<sup>3</sup>

FIG. 4




CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 30 cm<sup>3</sup>

REFERENCES D'ENSEMBLES RESERVOIRS	FIG.	BRIDES	BOUCHONS	NIVOCODES	DOUILLE DE SERRAGE	RONDELLES	JOINTS CUIVRE	COLLIERS	POUR TUBE Ø	CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS	OBSERVATIONS
519044	1	423011	538003					499000	6 x 8	PANHARD	7 T - 12 T	
519049	1	423000		682004				499000	6 x 8	SIMCA-UNIC	Série Vosges MZ 34, 35, 36, 37	
519049	1	423000		682004				499000	6 x 8	CITROEN	U-23 - P-38	
519052	3		538003					499000	6 x 8	LAMBRETTA	Tri-Scooter 300 kg	
519067	1	423000		682008				499000	6 x 8	RENAULT	5 T à 12 T	
519070	spéc	423008	538003						6 x 8	CITROEN	ID-19	
519081	4			682007						PANHARD	Dyna	
519085	4		538003		329012	426015	358003			CITROEN	2 CV	Remplace par 519093
519088	2	423007	538019					499000	6 x 8	SIMCA	P-60 - Monthéry - Etoile 6 et 7 - Elysée 1960 - P-60 500 kg	
519093	4		538003		329025	426020	358025			CITROEN	2 CV - 2 CV 4 x 4 - 3 CV Ami-6 - Type AK - Break	Remplace 519085
519096*	4		538003		329015	426020	358025			FORD	Anglia Type Zéphyr	
519099	4		538019		329014	426005	358013			PEUGEOT	403-U - 403-7 - 403 diesel 1962 - 404 - 404 diesel dep. 1-8-61	
519100	4		538019							PEUGEOT	403-404	
519102	4		538022		329014	426005	358013			PEUGEOT	404-404 U essence et diesel canalisation Ø 4,76 type 1965	
519107	2	423003	538036					499000	1/4"	RENAULT	Dauphine R-1094-95 - Flor. S - Caravelle - R-3 - R-4 - R-4L depuis juin 1964	
519111	2	423003		682004				499000	6 x 8	BERLIET	8,5 GAK 4	
519112	3		538036					499000	1/4"	RENAULT	Estafette depuis le 1-10-1961 - Microcar depuis mai 1964	
519115	3							499000		RENAULT	Estafette	


\* ce réservoir comprend un écrou 325702

FIG. 1




CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 213 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 40 cm<sup>3</sup>

FIG. 2



CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 23 cm<sup>3</sup>

FIG. 3



CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 154 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 38 cm<sup>3</sup>

FIG. 4



CAPACITE DU RESERVOIR  
NIVEAU MAXI : 130 cm<sup>3</sup>  
NIVEAU MINI : 30 cm<sup>3</sup>

REFERENCES D'ENSEMBLES RESERVOIRS	FIG.	BRIDES	BOUCHONS	NIVOCODES	DOUILLE DE SERRAGE	RONDELLES	JOINTS CUIVRE		POUR TUBE Ø		CONSTRUCTEURS	AFFECTATIONS	OBSERVATIONS
519116	4		538036		329123		358013				RENAULT	Etafette de juillet 1959 à octobre 1961	
519118	2	423018	538036					499000	1/4"		RENAULT	R-8 de septembre 1962 à février 1964 - R-8 Gordini jusqu'à mars 1965	
519126	2	423003	538036					499000	8 x 10		RENAULT	Caravelle (R 1133) à partir du 22-11-1963	
519129	2	423003	538003					499000	1/4"		RENAULT	4 CV - Dauphine (R 1090- R 1091) - Floride - Ondine mod. 60	Interchangeable avec 519004
519134	2	423018	538036					499000	8 x 10		RENAULT	Caravelle de sept. 63 à nov. 63 - R-8 - R-8 Major depuis février 1964 - R-10	
519135	3	423020	538003					499000	6 x 8		CITROEN	HZ 850 kg - HY 1200 kg - HYV 1500 kg (petit tube) depuis juillet 1963	
519140	4	—	—	682011	329014	426005	358013				PEUGEOT	404 B-C-U freins thermostables	
519154	2	423018		682003				499000	1/4"		RENAULT	R-8 Gordini depuis mars 1965	
519155	3	539176		682011				499000			SAVIEM	3 T SG 1E - 6 T SG 4EN - SG 4DN - SG 4EL - SG 4DL	
519156	1	423000		682014				499000	6 x 8		CITROEN	2 T PUD 9-10-11 depuis avril 1965	
519157	1	423000		682004				499000	6 x 8		UNIC	Série Vosges	Interchangeable avec 519159
519159	1	423000		682004				499000	6 x 8		UNIC	Série Vosges	
519318/071	spéc.			682004	518114 - 328007	426002	358000				SAVIEM	Châssis S-5	